





















# Förbehandling av underlag och gammal lack

## Metallunderlag

<b>Stålplåt</b>	360-4 Glasurit® Rengöring metall	 1 x	 torika torr	 P80-P150	360-4 Glasurit® Rengöring metall	 1 x	 torika torr
		 1 x	 torika torr	 slipduk		 1 x	 torika torr
<b>Galvaniserat stål</b>	360-4 Glasurit® Rengöring metall	 1 x	 torika torr	 P150-P180	360-4 Glasurit® Rengöring metall	 1 x	 torika torr
		 1 x	 torika torr	 slipduk		 1 x	 torika torr

## Plast

<b>Plast</b>	541-30 Glasurit® Universal rengöring för plast	 1 x	 torika torr	 Skadat område: P80-P600 resterande: slipduk	541-30 Glasurit® Universal rengöring för plast	 1 x	 torika torr
		 60 °C 1 h	 torika torr	 Skadat område: P80-P600 resterande: slipduk		 1 x	 torika torr
<b>Plast PU skum och polyamide (PA)</b>	Värmning för att ta bort gjutforms rester släppmedel och vatten	 1 x	 torika torr	 P180-P240	541-30 Glasurit® Universal rengöring för plast	 1 x	 torika torr
		 1 x	 torika torr	 Skadat område: P80-P600 resterande: slipduk		 1 x	 torika torr

### Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.





















Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonseulenter. Ansvarvret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



## Förbehandling av underlag och gammal lack

### Gammal lack / nya delar

Nya fabriksgrundade	541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare	 1 x	 torka torrt	 slipduk eller P240- P320	541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare	 1 x	 torka torrt
		 1 x	 torka torrt	 slipduk eller P240- P320		 1 x	 torka torrt
		 1 x	 torka torrt	 slipduk eller P240- P320		 1 x	 torka torrt
		 1 x	 torka torrt	 slipduk eller P240- P320		 P320- P400 fade- out yta	 1 x

### Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

