

Glasurit® Masilla UV

G / BF

Aplicación: Masilla Fina

Propiedades:





Universal, aplicable sobre acero, acero galvanizado, aluminio, paneles con electroforesis, pintura antigua, y todas las piezas de plástico susceptibles de ser pintadas.

El alto contenido en sólidos de esta masilla fina, destaca junto con el rápido secado, excelente lijabilidad y buenas propiedades anti-corrosión. Esto combinado con una buena calidad de acabado.

Especialmente desarrollada para la reparación de pequeños daños y arañazos, y conseguir una superficie reparada sin poros.

Observaciones:

- No utilizar directamente bajo la luz del sol
- No exponer a la luz solar en el almacén

	Aplicación	Masilla Fina
	Sistema de pintura	S 3, S 3a, S 9.5, S 15, S 15a
	Relación de mezcla	El material está listo al uso.
	Espesor de la película	máx. 800 µm
	Secado por UV	5 min. (UV-A -> min. 6 mW/cm²) Al utilizar lámparas LED, el tiempo de secado puede verse reducido debido a la mayor intensidad en el rango preciso de longitud de onda. Esto debe ser comprobado en individualmente.
	Lijado: lijadora orbital	P80/150 581-90 guía de lijado P240/320 área de masilla y pintura antigua

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)239: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 239 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

