








### Glasurit® Raccordeur



- Utilisation :** Le raccordeur Glasurit 55-B500 s'utilise pour les raccords en laque de finition bicouche métallisée Glasurit® Ligne 55.
- Caractéristiques :** Ce produit permet de réaliser une surface lisse et homogène dans la zone de raccord et d'éviter les auréoles sombres autour de la réparation.
- Remarques :**
- Le pistolet peut être utilisé à la fois pour appliquer le raccordeur 55-B500 et la laque de finition bicouche Ligne 55- sans nettoyage intermédiaire.

	<b>Processus</b>	<b>P 8, P 8.1</b>	
	<b>COV prêt à l'emploi</b>	> 420 g/l	
	<b>Proportions de mélange</b>	Produit prêt à l'emploi	
		<b>Bien agiter avant utilisation</b>	
	<b>Viscosité d'application DIN 4 20°C</b>	17 –19 s	
	<b>Pistolet à gravité Pression</b>	HVLP gravité : buse 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars / 0,7 bar en sortie de buse	Pistolet gravité basse pression : Buse 1,3-1,4 mm 2 bars
	<b>Nombre de couches</b>	1 couche mouillée	
	<b>Evaporation 20°C</b>	Aucune	

#### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

