









Glasurit® Additif pour application brosse/ rouleau

G / AD

- Utilisation :** Additif à utiliser pour appliquer la Ligne 22, 22 VOC, 22 VOC MC600 à la brosse ou au rouleau.
- Caractéristiques :** Pour appliquer la Ligne 22, 22 VOC, 22 VOC MC600 au rouleau ou à la brosse, il faut impérativement utiliser le durcisseur 929-13 parce que les autres durcisseurs abaisseront trop la viscosité du produit. 522-78 améliore l'étalement et évite la formation de bulles dans le film de peinture Ligne 22, 22 VOC.
- Remarques :**
- Ne convient que partiellement au traitement de grandes surfaces car le produit prêt à l'emploi sèche très rapidement.

	Processus		
	Proportions de mélange	100 % vol. Ligne 22	100 % vol. Ligne 22 VOC, Ligne 22 VOC MC600
	Durcisseur	25 % vol. 929-13	33 % vol. 929-13
	Diluant	max. 5 % vol. 522-78	5 % vol. 522-78
	Durée de vie 20 °C		
	Nombre de couches	2 - 3	
	Epaisseur de film	50 – 70 µm	
	Séchage : 20°C	8 h	
	Séchage : 60°C	30 minutes	
	IR- ondes courtes	8 minutes	
	IR- ondes moyennes	10 – 15 minutes	

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

