

Glasureit® Base incolore per ritocchi








G / X

Applicazione: La base incolore per ritocchi Glasurit 55-B500, è impiegata per i lavori di sfumatura con lo smalto doppio strato metallizzato/pastello/perlato Glasurit Serie 55 ed in alcune formule colorimetriche della Serie 55, in particolare per le tonalità triplo strato o comunque multi strato

Caratteristiche: Utilizzando questa base incolore, si crea un contorno della sfumatura molto dolce, omogeneo, con elevata capacità di orientamento dei fumi. Attraverso ciò è garantito un miglior risultato dei ritocchi a sfumare. Nelle formule colorimetriche della Serie 55, attraverso l'impiego del 55-B500, si ottengono effetti di trasparenza del colore

Note:

- Gli aerografi usati per il 55-B500 possono essere utilizzati anche per lo smalto doppio strato Serie 55 senza il lavaggio preventivo degli stessi

	Ciclo di verniciatura	V 8, V 8.1	
	VOC pronto all'uso	> 420 g/l	
	Rapporto di miscela	Pronto all'uso	
		Scuotere prima dell'impiego	
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	17 –19 s	
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola a gravità HVLP: 1,3 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar
	Passate	1 passata piena	
	Appassimento 20°C	nessuno	

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

