









**Glasurit® Zweischicht-Decklack**  
**55- Limited Edition**  
**55- Magic Collection**

**G / A**

**Toepassing:** 55 serie basislak/blanke lak die enkel met zeldzame pigmenten kan ontwikkeld worden. Deze zeldzame pigmenten zijn niet beschikbaar op de bestaande mengmachine. Deze kleuren zijn enkel verkrijgbaar als ready-mix kleur, leverbaar via uw service center.

- Eigenschappen:**
- Exclusieve kleur die enkel met zeldzame pigmenten kan gemaakt worden.
  - “Glasurit Magic Collection” kleuren voor creëren van speciale kleureffecten.

	<b>Systeem</b>	
	<b>VOC-waarde spuitklaar</b>	> 420 g/l
	<b>Stap 1</b>	Zoek in de kleurendatabase welke specifieke onderlaag “stap 1” noodzakelijk is voor het bereiken van de gewenste kleur
	<b>Mengverhouding</b>	<b>2 : 1</b> 100% op vol. 55-, inclusief 11-Limited Edition en extra mengkleuren indien noodzakelijk
	<b>Verdunning</b>	50% bij vol. 352-50/-91/-216
	<b>Spuitviscositeit DIN 4 20°C</b>	ong. 18 – 22 s <b>Potlife bij 20°C:</b> 48 uur materiaal spuitklaar
	<b>Bovenbeker Spuitdruk</b>	HVLP pistool: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 vernevelingsdruk <b>Nevelreducerend pistool:</b> 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar
	<b>Aantal lagen</b>	Limited Edition: 2 + ½ <b>Laagdikte:</b> ong. 15 – 20 µm Magic Collection: 2
	<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	ong. 10 min. tot mat

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
 Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

