

# Glasurit® Koagulierungspulver

# G / X

### Toepassing:

Bij gebruik van watergedragen producten:

- Glasurit Zweischicht-Decklack-Metallic/Uni 90-,
- Glasurit 1K-Grundfüller 176-72,
- Glasurit Steinschlag- und Unterbodenschutz 1109-,
- Glasurit Strukturlack 1109-

Het spoelwater moet bij het reinigen van spuitapparatuur in een daarvoor geschikt spoeltoestel worden opgevangen.

**In dit toestel mogen geen oplosmiddelen gebruikt worden.**

Toevoegen van Koagulierungspulver 700-7:

Aan ca. 10 liter spoelwater 2 – 3 maatlepels ( ca. 75 g ) Koagulierungspulver 700-7 toevoegen (voor een betere verdeling en werking 700-7 **strooien**) en doorroeren.

Na een korte inwerkperiode vlokken de vaste bestanddelen samen. Door te filteren, b.v. door filtermatten (maaswijdte ca. 80-100 µm), zijn de vaste bestanddelen gescheiden van het spoelwater.

Bij een zeer hoge vervuilinggraad van het spoelwater ( het water is na ca. 15 min. nog niet helder ) meer 700-7 toevoegen. Overdosering met 700-7 is **niet** mogelijk.

De samen gevlokte substantie (verfresten) moeten als conventionele verfresten worden afgevoerd. Het gefilterde spoelwater kan samen met het bedrijfsafvalwater worden afgevoerd. ( Individuele toestemming om bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater te lozen geschied door het betreffend waterschap).

### Eigenschappen:

- Glasurit Koagulierungspulver 700-7 dient ervoor de vaste bestanddelen van het spoelwater te scheiden dat vrijkomt bij het reinigen van de (spuit)apparatuur na het gebruik van de watergedragen producten.
- Nadat de gecoaguleerde bestanddelen volledig uit het spoelwater zijn verwijderd, kan het spoelwater als voorreiniging worden gebruikt. Nareiniging gebeurt met leidingwater.

	<b>Systeem</b>	<b>RATIO Aqua</b>
---	----------------	-------------------

### Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

