

Glasurit® Podkład 1K







G / F

Zastosowanie: Podkład 1K w aerozolu, przeznaczony do zastosowania w lakiernictwie renowacyjnym, jest dostępny w następujących odcieniach szarości: 00, 02, 05 i 07.

- Podkład do aplikacji na przeszlifowania.
- Nadaje się do napraw punktowych.

Właściwości: Produkt można stosować na istniejące powłoki i przeszlifowania.

Uwagi: Podkład ma właściwości nadające kolor powłoce. Przeszlifowania do gołego metalu należy zagruntować przed aplikacją 185-66.

	Sposób użycia	Podkład
	Zastosowanie w systemie	
	Wytrząsanie	2 minut
	Wskazówka	Nie używać zdeformowanych opakowań aerozolu. Wstrząsając zawartość, nie uderzać opakowaniem w twarde przedmioty. Mieszanie zawartości opakowania jest wspomagane znajdującymi się we wnętrzu kuleczkami. Unikać uderzeń, tarcia i wstrząsów.
	Liczba warstw	1 - 2
	Wypełnienie	15 - 30 µm
	Odparowanie w 20°C	około 5-10 minut między warstwami
	Schnięcie w 20°C Schnięcie w 60°C	1 godzina 30 minut

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)673: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 673 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

