

Endurecedores / activadores para primários

Betumes		948-22	948-36 / -52
839-20/20K	Glasurit® Ratio-Multibetume branco		●
839-25	Glasurit® Betume Fino		●
839-55	Glasurit® Betume fácil de lixar		●
839-70/70K	Glasurit® Multi-betume universal, cinzento claro		●
839-85	Glasurit® Betume multiusos de aplicação à trincha		●
839-90	Glasurit® Betume para Plásticos		●
901-21	Glasurit® Masilha de fibra de vidro		●
1006-26	Glasurit® Betume à pistola UP, cinzento	●	

Primários		352-230	929-26
283-150	Glasurit® Primário-Aparelho fosfatante bege	●	
285-26	Glasurit® Primário 2 componentes		●

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Endurecedores / activadores para primários

Primários aparelho		352-228	929-55	929-56	929-58	965-60	93-E3
283-150	Glasurit® Primário-Aparelho fosfatante bege	●					
285-230	Glasurit® Primário aparelho Pro, branco				●		
285-270	Glasurit® Primário aparelho Pro, cinzento				●		
285-290	Glasurit® Primário aparelho Pro, preto				●		
285-505	Glasurit® Primário-Aparelho HS cinza		●	1			
285-555	Glasurit® Primário-Aparelho HS preta		●	1			
285-655	Glasurit® Primário-Aparelho HS branco		●	1			
285-700	Glasurit® Primário-Aparelho cinza		●	1			
285-730	Glasurit® Primário aparelho, branco		●	1			
285-790	Glasurit® Primário-Aparelho preto		●	1			
801-72	Glasurit® Primário-Aparelho epoxi					●	
934-70	Glasurit® Imprimação aparelho para plastico			●			
176-72	Glasurit® Primário-Aparelho base água 1K, cinzento escuro						●

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Endurecedores / activadores para primários

Aparelhos		929-55	929-56
285-0	Glasurit® HS Vedante transparente	2	●
285-31	Glasurit® Aparelho sem lixagem, cinzento claro	2	●
285-38	Glasurit® HS Aparelho sem lixagem, branco	2	●
285-49	Glasurit® HS Aparelho sem lixagem, preto	2	●
285-95	Glasurit® HS Aparelho para colorir transparente	●	●

não aplicável

combinações possíveis de primário / endurecedor ou activador

1 para grandes superfícies e temperaturas de aplicação consideravelmente elevadas

2 para superfícies pequenas e temperaturas de aplicação consideravelmente baixas

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

