

Endurecedores / activadores para imprimaciones

Masillas		948-22	948-36 / -52
839-20/20K	Glasurit® Ratio-Multi Masilla blanca		●
839-25	Glasurit® Masilla Fina		●
839-55	Glasurit® Masilla de fácil lijado		●
839-70/70K	Glasurit® Universal Multimasilla		●
839-85	Glasurit® Masilla multiusos a brocha		●
839-90	Glasurit® Masilla plástico		●
901-21	Glasurit® Masilla fibra de vidrio		●
1006-26	Glasurit® Masilla a pistola UP, gris	●	

Imprimaciones		352-230	929-26
283-150	Glasurit® Imprimación aparejo fosfatante beige	●	
285-26	Glasurit® Imprimación 2C SF		●

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Endurecedores / activadores para imprimaciones

Imprimaciones aparejo		352-228	929-55	929-56	929-58	965-60	93-E3
283-150	Glasurit® Imprimación aparejo fosfatante beige	●					
285-230	Glasurit® Imprimación aparejo Pro, blanca				●		
285-270	Glasurit® Imprimación aparejo pro, gris				●		
285-290	Glasurit® Imprimación aparejo Pro, negra				●		
285-505	Glasurit® Imprimación aparejo HS, gris		●	1			
285-555	Glasurit® Imprimación aparejo HS, negro		●	1			
285-655	Glasurit® Imprimación aparejo HS, blanco		●	1			
285-700	Glasurit® Imprimación aparejo gris		●	1			
285-730	Glasurit® Imprimación aparejo, blanca		●	1			
285-790	Glasurit® Imprimación aparejo negra		●	1			
801-72	Glasurit® Imprimación aparejo epoxi					●	
934-70	Glasurit® Imprimación aparejo para plástico 2K			●			
176-72	Glasurit® Imprimación aparejo, base agua 1K, gris oscuro						●

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Endurecedores / activadores para imprimaciones

Aparejos		929-55	929-56
285-0	Glasurit® HS Sellador transparente	2	●
285-31	Glasurit® Aparejo sin lijado, gris claro	2	●
285-38	Glasurit® Aparejo no lijable HS, blanco	2	●
285-49	Glasurit® Aparejo no Lijable HS, negro	2	●
285-95	Glasurit® Aparejo coloreable HS, transparente	●	●

no se puede aplicar

combinaciones posibles de imprimación / endurecedor o activador

1 para superficies grandes y temperaturas de aplicación relativamente altas

2 para superficies pequeñas y temperaturas de aplicación bajas

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

