

Lista de productos

Masillas	BF	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® Ratio-Multi Masilla blanca	839-20/20K	948-36 948-52	
Glasurit® Masilla Fina	839-25	948-36	
Glasurit® Masilla de fácil lijado	839-55	948-36 948-52	
Glasurit® Universal Multimasilla	839-70/70K	948-36 948-52	
Glasurit® Masilla multiusos a brocha	839-85	948-36	máx. 4% 352-10, -50
Glasurit® Masilla plástico	839-90	948-36	
Glasurit® Masilla fibra de vidrio	901-21	948-36	
Glasurit® Masilla a pistola UP, gris	1006-26	948-22	

Imprimaciones	P	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® Imprimación anti-corrosiva 1K marrón	183-30		
Glasurit® Imprimación aparejo fosfatante beige	283-150	352-230	
Glasurit® Imprimación 2C SF	285-26	929-26	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimación adherente plástico 1K	934-0		
Glasurit® Imprimación adherente para plásticos 1K	934-10		

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Lista de productos

Imprimaciones aparejo	PF	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® Imprimación aparejo UV gris	151-170		93 E3
Glasurit® Imprimación aparejo, base agua 1K, gris oscuro	176-72		93 E3
Glasurit® Imprimación aparejo 1K gris claro	183-70		
Glasurit® Imprimación aparejo fosfatante beige	283-150	352-228	352-50 352-91
Glasurit® Imprimación aparejo Pro, blanca	285-230	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimación aparejo pro, gris	285-270	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimación aparejo Pro, negra	285-290	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimación aparejo HS, gris	285-505	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimación aparejo HS, negro	285-555	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimación aparejo HS, blanco	285-655	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimación aparejo gris	285-700	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimación aparejo, blanca	285-730	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimación aparejo negra	285-790	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Lista de productos

Imprimaciones aparejo	PF	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® Imprimación aparejo epoxi	801-72	965-60	352-91 352-216
Glasurit® Imprimación aparejo para plástico 2K	934-70	929-56	352-50 352-91

Aparejos	F	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® HS Sellador transparente	285-0	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Aparejo sin lijado, gris claro	285-31	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® Aparejo no lijable HS, blanco	285-38	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® Aparejo no Lijable HS, negro	285-49	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® Aparejo coloreable HS, transparente	285-95	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Lista de productos

Esmaltes	T	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K	22-HS	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K VOC	22- VOC	929-31 929-33 929-34	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K VOC MC600	22- VOC MC600	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-50
Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® 55 Line Basecoat velvet silver II	55-9190	929-HS 929-VOC	
Fondos Glasurit® 55- Limited Edition 55- Magic Collection	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® Serie 90 Sistema Bicapa Metalizados / Lisos / Efecto Perlado	90-		93-E3
Fondos Glasurit® 90- Limited Edition 90- Magic Collection	90-		93-E3
Glasurit® 90 Sistema de color para interiores Metalizados/Sólidos/Efecto perla	90-IC 440	93-IC 330	352-50 352-91 352-216

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Lista de productos

Lacas	C	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® Laca HS VOC	923-35	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Laca MS resistente al rayado	923-43	929-76	352-91 352-216
Glasurit® Laca HS resistente al rayado VOC	923-45	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Laca MS Extramate	923-55	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-97	352-91
Glasurit® Laca MS mate elastificada	923-58	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-94 929-97	352-91
Glasurit® Laca acrílica HS-UV	923-109	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Laca HS Universal VOC	923-115	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Laca Racing HS VOC	923-135	929-31 929-33	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Laca Racing MS	923-144	929-91 929-93	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Transparente acrílico MS	923-155	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Lista de productos

Lacas	C	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® Laca acrílica HS Multi	923-255	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Laca HS Multi VOC	923-335	929-31 929-33 929-34	
Glasurit® Laca HS VOC resistente a los arañazos	923-447	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Laca HS VOC Glasurit® ultrarresistente a los arañazos	925-2002	929-2002	352-91-216 352-370
Glasurit® Laca HS VOC de secado rápido	923-610	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® Laca universal HS VOC	923-625	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® Laca HS VOC de alto brillo	923-630	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® Laca HS VOC resistente a los arañazos	923-645	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Lista de productos

Varios	X	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® Blending Clear	55-B500		
Glasurit® Aditivo tricapa	90-M5		93-E3 93-E3 larga
Glasurit® Barniz para difuminados	90-M50		93-E3 93-E3 larga
Glasurit® Guia de Lijado negro	581-90		
Glasurit® Limpiador	700-1		
Glasurit® Desengrasante y limpiador de superficies	700-10		
Glasurit® Coagulante en polvo	700-7		
Glasurit® Pintura antigraillonado y protección de bajos	1109-		90-VE
Glasurit® Diluyente para difuminado	352-450		
Glasurit® Spot Blender	352-500		
Glasurit® Spot Blender Spray	352-500 AE		

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Lista de productos

Aditivos	Z	Endurecedores	Diluyentes
Glasurit® Aditivo para plásticos	522-10		
Glasurit® Aditivo para aplicación a brocha y rodillo	522-78		
Glasurit® Aditivo Elastificante	522-111		
Glasurit® Enmatecedor para acrilicos HS	522-322		
Glasurit® Pasta estructural fina	522-345		
Glasurit® Aditivo Racing	523-15		
Glasurit® Aditivo antisilicona	580-100		
Glasurit® Endurecedor	929-		
Glasurit® Endurecedor HS corto para aparejo	929- HS		
Glasurit® Endurecedor VOC	929- VOC		

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

