

## Tuoteluettelo

Kitit	S	Kovettajat	Ohentimet
Glasurit® RATIO-kitti valkoinen	839-20/20K	948-36 948-52	
Glasurit® Hienokitti vaaleanharmaa	839-25	948-36	
Glasurit® Soft-Body Filler	839-55	948-36 948-52	
Glasurit® Yleiskitti vaaleanharmaa	839-70/70K	948-36 948-52	
Glasurit® Monikäyttöinen siveltävä kitti	839-85	948-36	max. 4 % 352-10, -50
Glasurit® Muovikitti	839-90	948-36	
Glasurit® Lasikuitukitti	901-21	948-36	
Glasurit® UP-ruiskukitti harmaa	1006-26	948-22	

Pohjat	G	Kovettajat	Ohentimet
Glasurit® 1 K Ruosteenestopraimer	183-30		
Glasurit® PKW-happopohja vaaleanbeige	283-150	352-230	
Glasurit® 2K SF Praimer	285-26	929-26	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 1-K Muovitartunta-aine väritön	934-0		
Glasurit® 1-K Muovitartunta-aine spray	934-10		

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



## Tuoteluettelo

Pohjamaalit	GF	Kovettajat	Ohentimet
Glasurit® UV praimerfylleri, harmaa	151-170		
Glasurit® 1K täytepohjamaali, tummanharmaa, vesiohenteinen	176-72		93 E3
Glasurit® 1 K Express praimerfyller vaaleanharmaa	183-70		
Glasurit® PKW-happopohja vaaleanbeige	283-150	352-228	352-50 352-91
Glasurit® hiomafyller Pro, valkoinen	285-230	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Praimerfyller Pro, harmaa	285-270	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® hiomafyller Pro, musta	285-290	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS-Praimer Fyller, harmaa	285-505	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Praimer Fyller, musta	285-555	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Praimer Fyller, valkoinen	285-655	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Hiomafyller harmaa	285-700	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Hiomafylleri, valkoinen	285-730	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Hiomafylleri musta	285-790	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuiltamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



## Tuoteluettelo

Pohjamaalit	GF	Kovettajat	Ohentimet
Glasurit® Hiomamaali Epoxy harmaa	801-72	965-60	352-91 352-216
Glasurit® 2-K Muovifyller	934-70	929-56	352-50 352-91

Fyllerit	F	Kovettajat	Ohentimet
Glasurit® Tansparent välimaali	285-0	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Non-sanding fyller vaaleanharmaa	285-31	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Non-sanding fyller valkoinen	285-38	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Non-sanding fyller musta	285-49	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS-sävyfyller	285-95	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittoa sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



## Tuoteluettelo

Pintamaalit/ värimassat	D	Kovettajat	Ohentimet
Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali	22-HS	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali VOC	22- VOC	929-31 929-33 929-34	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali VOC MC600	22- VOC MC600	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-50
Glasurit® 55-linja Pintamaali	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® Samtsilber II	55-9190	929-HS 929-VOC	
Glasurit® 55- Limited Edition 55-Magic Collection 2K-maali	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® 90-linja värimassa metalli/kiintoväri/helmiäinen	90-		93-E3
Glasurit® 90- Limited Edition 90-Magic Collection 2K-pintamaali	90-		93-E3
Glasurit® 90 Interior Color System Metall/Kiintoväri/Helmiäisefekti	90-IC 440	93-IC 330	352-50 352-91 352-216

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuiltamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



## Tuoteluettelo

Kirkaslakat	K	Kovettajat	Ohentimet
<b>Glasurit® HS-Kirkaslakka</b>	<b>923-35</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® MS-Kirkaslakka naarmuille erittäin vastustuskykyinen</b>	<b>923-43</b>	929-76	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS-Kirkaslakka naarmuille vastustuskykyinen VOC</b>	<b>923-45</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® MS-Kirkaslakka matta</b>	<b>923-55</b>	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-97	352-91
<b>Glasurit® MS-Kirkaslakka matta elastinen</b>	<b>923-58</b>	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-94 929-97	352-91
<b>Glasurit® HS UV-Kirkaslakka</b>	<b>923-109</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® HS-kirkaslakka VOC</b>	<b>923-115</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS-Racing kirkaslakka VOC</b>	<b>923-135</b>	929-31 929-33	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® MS-Racing kirkaslakka</b>	<b>923-144</b>	929-91 929-93	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® MS-Kirkaslakka</b>	<b>923-155</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



## Tuoteluettelo

Kirkaslakat	K	Kovettajat	Ohentimet
<b>Glasurit® HS-Kirkaslakka</b>	<b>923-255</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® HS-Multi Kirkaslakka</b>	<b>923-335</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS-kirkaslakka VOC naarmuille vastustuskykyinen</b>	<b>923-447</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS-lakka, naarmuille erittäin vastustuskykyinen VOC</b>	<b>925-2002</b>	929-2002	352-91 352-216 352-370
<b>Glasurit® HS kirkaslakka, nopeasti kuivuva VOC</b>	<b>923-610</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® HS universal-kirkaslakka VOC</b>	<b>923-625</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® HS Clear korkean kiiltoasteen VOC</b>	<b>923-630</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® HS naarmutusta kestävä kirkaslakka VOC</b>	<b>923-645</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoitua eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



## Tuoteluettelo

Apuaineet	X	Kovettajat	Ohentimet
Glasurit® Ohenne	55-B500		
Glasurit® Kolmikerrossideaine	90-M5		93-E3 93-E3 hidas
Glasurit® Häivyty sapuaine	90-M50		93-E3 93-E3 hidas
Glasurit® Kontrolliväri musta	581-90		
Glasurit® Puhdistusaine	700-1		
Glasurit® Rasvanpoisto- ja puhdistusaine	700-10		
Glasurit® Hyydytysaine	700-7		
Glasurit® Kiveniskusuoja	1109-		90-VE
Glasurit® Häivytysohenne	352-450		
Glasurit® Spot-Blender	352-500		
Glasurit® Spot-Blender spray	352-500 AE		

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.



## Tuoteluettelo

Lisäaineet	Z	Kovettajat	Ohentimet
Glasurit® muovilisäaine	522-10		
Glasurit® Sivellin-ja telalisäaine	522-78		
Glasurit® Softface-lisäaine	522-111		
Glasurit® HS-mattapasta	522-322		
Glasurit® Struktuuripasta	522-345		
Glasurit® Racing-lisäaine	523-15		
Glasurit® Antisilikoni	580-100		
Glasurit® Kovettaja	929-		
Glasurit® HS-Pintamaalikovettaja/HS-Fyllerikovettaja	929- HS		
Glasurit® Kovettaja VOC	929- VOC		

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

