




Ponçage des sous-couches

Mastics		Dégrossissage à la ponceuse orbitale 	Finition à la ponceuse orbitale 	Ponçage manuel à l'eau 
839-20/20K	Glasurit® Mastic Ratio blanc	P80 / P150	P240	
839-25	Glasurit® Mastic de finition gris clair	P80 / P150	P240	
839-55	Glasurit® Mastic souple	P80 / P150	P240	
839-70/70K	Glasurit® Mastic universel gris clair	P80 / P150	P240	
839-85	Glasurit® Mastic multisupport à la brosse	P80 / P150	P240	
839-90	Glasurit® Mastic pour matières plastiques	P80 / P150	P240 / P320	
901-21	Glasurit® Mastic polyester fibre de verre	P80 / P150		
1006-26	Glasurit® Apprêt polyester gris	P150	P240	

Conseils de sécurité




Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



Ponçage des sous-couches

Impressions-apprêts	Dégrossissage à la ponceuse orbitale 	Finition à la ponceuse orbitale 	Ponçage manuel à l'eau 
151-170 Glasurit® Impression-apprêt UV, grise		P400 - P500	P800
176-72 Glasurit® Impression-apprêt 1K hydrodiluable gris foncé		P400 - P500	P800
283-150 Glasurit® Impression-apprêt beige clair			
285-230 Glasurit® Primer Filler Pro, blanc		P400 - 500	P800
285-270 Glasurit® Impression-apprêt Pro, grise		P400 - P500	P800
285-290 Glasurit® Primer Filler Pro, noir		P400 - P500	P800
285-505 Glasurit® Impression-apprêt HS grise		P400 - P500	P800
285-555 Glasurit® Impression-apprêt HS noire		P400 - P500	P800
285-655 Glasurit® Impression-apprêt HS blanche		P400 - P500	P800
285-700 Glasurit® Impression-apprêt grise		P400 - P500	P800
285-730 Glasurit® Impression-apprêt, blanche		P400 - P500	P800
285-790 Glasurit® Impression-apprêt noir			P800
801-72 Glasurit® Impression-apprêt époxydique		P400 - P500	P800

Conseils de sécurité




Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



Ponçage des sous-couches

Apprêts	Dégrossissage à la ponceuse orbitale 	Finition à la ponceuse orbitale 	Ponçage manuel à l'eau 
285-95 Glasurit® Apprêt à teinter HS		P400 - P500	P800

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

