

## Liste des produits

Mastics	M	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Mastic Ratio blanc	839-20/20K	948-36 948-52	
Glasurit® Mastic de finition gris clair	839-25	948-36	
Glasurit® Mastic souple	839-55	948-36 948-52	
Glasurit® Mastic universel gris clair	839-70/70K	948-36 948-52	
Glasurit® Mastic multisupport à la brosse	839-85	948-36	max. 4 % 352-10, -50
Glasurit® Mastic pour matières plastiques	839-90	948-36	
Glasurit® Mastic polyester fibre de verre	901-21	948-36	
Glasurit® Apprêt polyester gris	1006-26	948-22	

Impressions	I	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® 1K Impression anti-corrosion	183-30		
Glasurit® Impression-apprêt beige clair	283-150	352-230	
Impression 2K Glasurit® pour apprêt polyester	285-26	929-26	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 1K-Impression d'accrochage matières plastiques	934-0		
Glasurit® Impression pour matières plastiques	934-10		

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



## Liste des produits

Impressions-apprêts	M	Durcisseurs	Diluants
<b>Glasurit® Impression-apprêt UV, grise</b>	<b>151-170</b>		93 E3
<b>Glasurit® Impression-apprêt 1K hydrodiluable gris foncé</b>	<b>176-72</b>		93 E3
<b>Glasurit® 1K Impression-apprêt express grise claire</b>	<b>183-70</b>		
<b>Glasurit® Impression-apprêt beige clair</b>	<b>283-150</b>	352-228	352-50 352-91
<b>Glasurit® Primer Filler Pro, blanc</b>	<b>285-230</b>	929-58	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Impression-apprêt Pro, grise</b>	<b>285-270</b>	929-58	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Primer Filler Pro, noir</b>	<b>285-290</b>	929-58	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Impression-apprêt HS grise</b>	<b>285-505</b>	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Impression-apprêt HS noire</b>	<b>285-555</b>	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Impression-apprêt HS blanche</b>	<b>285-655</b>	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Impression-apprêt grise</b>	<b>285-700</b>	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Impression-apprêt, blanche</b>	<b>285-730</b>	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Impression-apprêt noire</b>	<b>285-790</b>	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



## Liste des produits

Impressions-apprêts	M	Durcisseurs	Diluants
<b>Glasurit® Impression-apprêt époxydique</b>	<b>801-72</b>	965-60	352-91 352-216
<b>Glasurit® Impression-apprêt 2K pour matières plastiques</b>	<b>934-70</b>	929-56	352-50 352-91

Apprêts	A	Durcisseurs	Diluants
<b>Glasurit® Sealer transparent HS</b>	<b>285-0</b>	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Apprêt poursuite HS gris</b>	<b>285-31</b>	929-55 929-56	352-91 352-216
<b>Glasurit® Apprêt poursuite HS blanc</b>	<b>285-38</b>	929-55 929-56	352-91 352-216
<b>Glasurit® Apprêt poursuite HS noir</b>	<b>285-49</b>	929-55 929-56	352-91 352-216
<b>Glasurit® Apprêt à teinter HS</b>	<b>285-95</b>	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



## Liste des produits

Laques de finition	F	Durcisseurs	Diluants
<b>Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22</b>	<b>22-HS</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22 VOC</b>	<b>22- VOC</b>	929-31 929-33 929-34	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22 VOC MC600</b>	<b>22- VOC MC600</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-50
<b>Glasurit® Finition bi-couche métallisée /unie /nacrée Ligne 55</b>	<b>55-</b>		352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Laque Bicouche Ligne 55 Velvet Silver</b>	<b>55-9190</b>	929-HS 929-VOC	
<b>Bases mates Glasurit® 55- Limited Edition 55- Magic Collection</b>	<b>55-</b>		352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Finition bi-couche métallisée /unie /nacrée Ligne 90</b>	<b>90-</b>		93-E3 93-E3 lent
<b>Bases mates Glasurit® 90 - Limited Edition 90 - Magic Collection</b>	<b>90-</b>		93-E3 93-E3 lent
<b>Glasurit® Ligne 90 Système pour teintes intérieures Métallisées/Unies/ Nacrées</b>	<b>90-IC 440</b>	93-IC 330	352-50 352-91 352-216

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



## Liste des produits

Vernis	V	Durcisseurs	Diluants
<b>Glasurit® Vernis HS VOC</b>	<b>923-35</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® Vernis MS anti-rayures</b>	<b>923-43</b>	929-76	352-91 352-216
<b>Glasurit® Vernis HS VOC anti-rayures</b>	<b>923-45</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® Vernis MS extra mat</b>	<b>923-55</b>	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-97	352-91
<b>Glasurit® Vernis MS mat souple</b>	<b>923-58</b>	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-94 929-97	352-91
<b>Glasurit® Vernis HS-UV</b>	<b>923-109</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Vernis HS Universel VOC</b>	<b>923-115</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® Vernis Racing HS VOC</b>	<b>923-135</b>	929-31 929-33	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Vernis Racing MS</b>	<b>923-144</b>	929-91 929-93	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Vernis MS</b>	<b>923-155</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



## Liste des produits

Vernis	V	Durcisseurs	Diluants
<b>Glasurit® Vernis HS-Multi</b>	<b>923-255</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® Vernis HS Multi VOC</b>	<b>923-335</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® Vernis HS VOC anti-rayure</b>	<b>923-447</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Vernis HS VOC Glasurit® ultra-résistant aux rayures</b>	<b>925-2002</b>	929-2002	352-91 352-216 352-370
<b>Glasurit® Vernis Rapide HS VOC</b>	<b>923-610</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® Vernis Universel HS VOC</b>	<b>923-625</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® Vernis Brillant Extrême HS VOC</b>	<b>923-630</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® Vernis résistant à la rayure HS VOC</b>	<b>923-645</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



## Liste des produits

Divers	X	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Raccordeur	55-B500		
Glasurit® Additif tri-couche	90-M5		93-E3 93-E3 lent
Glasurit® Raccordeur	90-M50		93-E3 93-E3 lent
Glasurit® Guide de ponçage noir	581-90		
Glasurit® Dégraissant	700-1		
Glasurit® Dégraissant et nettoyant de surface	700-10		
Glasurit® Agent coagulant	700-7		
Glasurit® Protecteur anti-gravillonnage	1109-		90-VE
Glasurit® Diluant pour raccords	352-450		
Glasurit® Spot Blender	352-500		
Glasurit® Spot Blender en aérosol	352-500 AE		

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



## Liste des produits

Additifs	AD	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Additif pour matières plastiques	522-10		
Glasurit® Additif pour application brosse/rouleau	522-78		
Glasurit® Additif Softface	522-111		
Glasurit® Pâte à mater HS	522-322		
Glasurit® Pâte texturée	522-345		
Glasurit® Additif Racing	523-15		
Glasurit® Additif anti-silicone	580-100		
Glasurit® Durcisseur	929-		
Glasurit® Durcisseur HS pour finitions / Durcisseur HS pour sous-couches	929- HS		
Glasurit® Durcisseur VOC	929- VOC		

### Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

