

Liste des produits

Mastics	M	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Mastic Ratio blanc	839-20/20K	948-36 948-52	
Glasurit® Mastic de finition gris clair	839-25	948-36	
Glasurit® Mastic souple	839-55	948-36 948-52	
Glasurit® Mastic universel gris clair	839-70/70K	948-36 948-52	
Glasurit® Mastic multisupport à la brosse	839-85	948-36	max. 4 % 352-10, -50
Glasurit® Mastic pour matières plastiques	839-90	948-36	
Glasurit® Mastic polyester fibre de verre	901-21	948-36	
Glasurit® Apprêt polyester gris	1006-26	948-22	

Impressions	I	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® 1K Impression anti-corrosion	183-30		
Glasurit® Impression-apprêt beige clair	283-150	352-230	
Impression 2K Glasurit® pour apprêt polyester	285-26	929-26	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Impression pour matières plastiques	934-10		

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



Liste des produits

Impressions-apprêts	M	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Impression-apprêt UV, grise	151-170		93 E3
Glasurit® Impression-apprêt 1K hydrodiluable gris foncé	176-72		93 E3
Glasurit® 1K Impression-apprêt express grise claire	183-70		
Glasurit® Impression-apprêt beige clair	283-150	352-228	352-50 352-91
Glasurit® Primer Filler Pro, blanc	285-230	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Impression-apprêt Pro, grise	285-270	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Primer Filler Pro, noir	285-290	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Impression-apprêt HS grise	285-505	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Impression-apprêt HS noire	285-555	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Impression-apprêt HS blanche	285-655	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Impression-apprêt grise	285-700	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Impression-apprêt, blanche	285-730	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Impression-apprêt noire	285-790	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



Liste des produits

Impressions-apprêts	M	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Impression-apprêt époxydique	801-72	965-60	352-91 352-216
Glasurit® Impression-apprêt 2K pour matières plastiques	934-70	929-56	352-50 352-91

Apprêts	A	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Sealer transparent HS	285-0	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Apprêt poursuite HS gris	285-31	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® Apprêt poursuite HS blanc	285-38	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® Apprêt poursuite HS noir	285-49	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® Apprêt à teinter HS	285-95	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



Liste des produits

Laques de finition	F	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22 VOC	22- VOC	929-31 929-33 929-34	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Laque de finition HS 2K Ligne 22 VOC MC600	22- VOC MC600	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-50
Glasurit® Finition bi-couche métallisée /unie /nacrée Ligne 90	90-		93-E3 93-E3 lent
Bases mates Glasurit® 90 - Limited Edition 90 - Magic Collection	90-		93-E3 93-E3 lent
Glasurit® Ligne 90 Système pour teintes intérieures Métallisées/Unies/ Nacrées	90-IC 440	93-IC 330	352-50 352-91 352-216

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



Liste des produits

Vernis	V	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Vernis HS VOC	923-35	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Vernis HS VOC anti-rayures	923-45	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Vernis MS extra mat	923-55	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-97	352-91
Glasurit® Vernis MS mat souple	923-58	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-94 929-97	352-91
Glasurit® Vernis HS Universel VOC	923-115	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Vernis Racing HS VOC	923-135	929-31 929-33	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Vernis HS Multi VOC	923-335	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Vernis HS VOC anti-rayure	923-447	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Vernis Rapide HS VOC	923-610	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® Vernis Universel HS VOC	923-625	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® Vernis Brillant Extrême HS VOC	923-630	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® Vernis résistant à la rayure HS VOC	923-645	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



Liste des produits

Divers	X	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Additif tri-couche	90-M5		93-E3 93-E3 lent
Glasurit® Raccordeur	90-M50		93-E3 93-E3 lent
Glasurit® Guide de ponçage noir	581-90		
Glasurit® Dégraissant	700-1		
Glasurit® Dégraissant et nettoyant de surface	700-10		
Glasurit® Agent coagulant	700-7		
Glasurit® Protecteur anti-gravillonnage	1109-		90-VE
Glasurit® Diluant pour raccords	352-450		
Glasurit® Spot Blender	352-500		
Glasurit® Spot Blender en aérosol	352-500 AE		

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



Liste des produits

Additifs	AD	Durcisseurs	Diluants
Glasurit® Additif pour matières plastiques	522-10		
Glasurit® Additif pour application brosse/rouleau	522-78		
Glasurit® Additif Softface	522-111		
Glasurit® Pâte à mater HS	522-322		
Glasurit® Pâte texturée	522-345		
Glasurit® Additif Racing	523-15		
Glasurit® Additif anti-silicone	580-100		
Glasurit® Durcisseur	929-		
Glasurit® Durcisseur HS pour finitions / Durcisseur HS pour sous-couches	929- HS		
Glasurit® Durcisseur VOC	929- VOC		

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

