

Productenlijst

| Plamuur | P | Verharder | Verdunner (s) |
|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| Glasurit® Ratio-Spachtel weiss | 839-20/20K | 948-36 948-52 | |
| Glasurit® Feinspachtel hellgrau | 839-25 | 948-36 | |
| Glasurit® Soft-Spachtel | 839-55 | 948-36 948-52 | |
| Glasurit® Universal-Spachtel hellgrau | 839-70/70K | 948-36 948-52 | |
| Glasurit® Multi Streichplastik | 839-85 | 948-36 | max. 4 % 352-10, -50 |
| Glasurit® Kunststoffspachtel | 839-90 | 948-36 | |
| Glasurit® Glasfaserspachtel | 901-21 | 948-36 | |
| Glasurit® UP-Spritzfüller grau | 1006-26 | 948-22 | |

| Primer | PR | Verharder | Verdunner (s) |
|--|---------|-----------|-----------------------------|
| Glasurit® 1K Korrosionsschutz-Grundierung rotbraun | 183-30 | | |
| Glasurit® PKW-Grundfüller hellbeige | 283-150 | 352-230 | |
| Glasurit® 2K SF Grundierung | 285-26 | 929-26 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® 1K-Kunststoff-Haftprimer farblos | 934-0 | | |
| Glasurit® 1K Kunststoff-Grundierung | 934-10 | | |

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



Productenlijst

| Grondvuller | GV | Verharder | Verdunner (s) |
|---|---------|------------------|-----------------------------|
| Glasurit® UV Grundfüller grau | 151-170 | | |
| Glasurit® 1K-Grundfüller dunkelgrau, wasserverdünnbar | 176-72 | | 93 E3 |
| Glasurit® 1K Express Grundfüller hellgrau | 183-70 | | |
| Glasurit® PKW-Grundfüller hellbeige | 283-150 | 352-228 | 352-50 352-91 |
| Glasurit® Grundfüller Pro, wit | 285-230 | 929-58 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® Grundfüller Pro, grau | 285-270 | 929-58 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® Grundfüller Pro, zwart | 285-290 | 929-58 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Grundfüller, grau | 285-505 | 929-55 929-56 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Grundfüller, schwarz | 285-555 | 929-55 929-56 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Grundfüller, weiss | 285-655 | 929-55 929-56 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® Grundfüller grau | 285-700 | 929-55 929-56 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® Grundfüller, weiß | 285-730 | 929-55 929-56 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® Grundfüller schwarz | 285-790 | 929-55 929-56 | 352-50 352-91 352-216 |

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



Productenlijst

| Grondvuller | GV | Verharder | Verdunner (s) |
|------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| Glasurit® Grundfüller Epoxy grau | 801-72 | 965-60 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® 2K-Kunststoffgrundfüller | 934-70 | 929-56 | 352-50 352-91 |

| Vuller | V | Verharder | Verdunner (s) |
|---|--------|------------------|-----------------------------|
| Glasurit® HS-Transparent-Sealer | 285-0 | 929-55 929-56 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Non-Sanding-Füller grau | 285-31 | 929-55 929-56 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Non-Sanding-Füller weiss | 285-38 | 929-55 929-56 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Non-Sanding-Füller schwarz | 285-49 | 929-55 929-56 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Tönfüller | 285-95 | 929-55 929-56 | 352-50 352-91 352-216 |

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



Productenlijst

| Aflak | A | Verharder | Verdunner (s) |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Glasurit® HS-2K-Decklack 22 | 22-HS | 929-91 929-93 929-94 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC | 22- VOC | 929-31 929-33 929-34 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC MC600 | 22- VOC MC600 | 929-61 929-63 929-64 | 352-10 352-30 352-50 |
| Glasurit® 2-Schicht-Decklack 55 Metallic/UNI/Perleffekt | 55- | | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® 2-Schicht-Decklack Velvet Silver II | 55-9190 | 929-HS 929-VOC | |
| Glasurit® Zweischicht-Decklack 55-Limited Edition 55- Magic Collection | 55- | | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® 2-Schicht-Decklack 90 Metallic/UNI/Perleffekt | 90- | | 93-E3 |
| Glasurit® Zweischicht-Decklack 90-Limited Edition 90- Magic Collection | 90- | | 93-E3 |
| Glasurit® 90 Interior Color System Metallic/UNI/Perleffekt | 90-IC 440 | 93-IC 330 | 352-50 352-91 352-216 |

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



Productenlijst

| Blanke lak | BL | Verharder | Verdunner (s) |
|---|----------------|---|-----------------------------|
| Glasurit® HS-Klarlack VOC | 923-35 | 929-31 929-33 929-34 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® MS-Klarlack extrem kratzfest | 923-43 | 929-76 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Klarlack kratzfest VOC | 923-45 | 929-31 929-33 929-34 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® Klarlack seidenmatt | 923-55 | 929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-97 | 352-91 |
| Glasurit® MS-Klarlack matt elastisch | 923-58 | 929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-94 929-97 | 352-91 |
| Glasurit® HS-UV-Klarlack | 923-109 | 929-91 929-93 929-94 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Universal-Klarlack VOC | 923-115 | 929-31 929-33 929-34 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Racing Clear VOC | 923-135 | 929-31 929-33 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® MS-Racing Clear | 923-144 | 929-91 929-93 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® MS-Klarlack | 923-155 | 929-91 929-93 929-94 | 352-50 352-91 352-216 |

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



Productenlijst

| Blanke lak | BL | Verharder | Verdunner (s) |
|---|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Glasurit® HS-Multi Klarlack | 923-255 | 929-91 929-93 929-94 | 352-50 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Multi-Klarlack VOC | 923-335 | 929-31 929-33 929-34 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Klarlack kratzfest VOC | 923-447 | 929-31 929-33 929-34 | 352-91 352-216 |
| Glasurit® HS-Klarlack extreem krasvast VOC | 925-2002 | 929-2002 | 352-91 352-216 352-370 |
| Glasurit® HS Klarlack schnelltrocknend VOC | 923-610 | 929-61 929-63 929-64 | 352-10 352-30 352-40 |
| Glasurit® HS Klarlack Universal VOC | 923-625 | 929-61 929-63 929-64 | 352-10 352-30 352-40 |
| Glasurit® HS Klarlack hochglänzend VOC | 923-630 | 929-61 929-63 929-64 | 352-10 352-30 352-40 |
| Glasurit® HS Klarlack kratzfest VOC | 923-645 | 929-61 929-63 929-64 | 352-10 352-30 352-40 |

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



Productenlijst

| Bijproducten | B | Verharder | Verdunner (s) |
|---|------------|-----------|---------------------|
| Glasurit® Beispritzlack | 55-B500 | | |
| Glasurit® Dreischicht-Zusatzlack | 90-M5 | | 93-E3 93-E3 lang |
| Glasurit® Beispritzlack | 90-M50 | | 93-E3 93-E3 lang |
| Glasurit® Schleifkontrollfarbe schwarz | 581-90 | | |
| Glasurit® Reinigungsmittel | 700-1 | | |
| Glasurit® Entfetter/Reiniger | 700-10 | | |
| Glasurit® Koagulierpulver | 700-7 | | |
| Glasurit® Steinschlagschutz | 1109- | | 90-VE |
| Glasurit® Beispritzlöser | 352-450 | | |
| Glasurit® Spot-Blender | 352-500 | | |
| Glasurit® Spot-Blender - aerosol can | 352-500 AE | | |

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



Productenlijst

| Toevoegingen | T | Verharder | Verdunner (s) |
|--|----------|-----------|---------------|
| Glasurit® Kunststoffadditiv | 522-10 | | |
| Glasurit® Streich-/Rollzusatz | 522-78 | | |
| Glasurit® Soffface-Zusatz | 522-111 | | |
| Glasurit® HS-Mattpaste | 522-322 | | |
| Glasurit® Strukturpaste | 522-345 | | |
| Glasurit® Racing Additive | 523-15 | | |
| Glasurit® Antisiliconzusatz | 580-100 | | |
| Glasurit® Härter | 929- | | |
| Glasurit® HS-Decklackhärter Glasurit® HS-Füllerhärter | 929- HS | | |
| Glasurit® Härter VOC | 929- VOC | | |

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

