

Herdere / aktivator for grunningsmaterial

Sparkler		948-22	948-36 / -52
839-20/20K	Glasurit® Ratio-sparkel - hvit		●
839-25	Glasurit® Finsparkel - lys grå		●
839-55	Glasurit® Soft-Sparkel		●
839-70/70K	Glasurit® Universalsparkel - lys grå		●
839-85	Glasurit® Multi Strykeplast		●
839-90	Glasurit® Plastsparkel		●
901-21	Glasurit® Glassfibersparkel		●
1006-26	Glasurit® UP-Sprøytefyller grå	●	

Grunning		352-230	929-26
283-150	Glasurit® PKW-grunnfyller - lys beige	●	
285-26	Glasurit® 2K SF Grunning		●

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



Herdere / aktivator for grunningsmaterial

Grunnfyller		352-228	929-55	929-56	929-58	929-60	93-E3
283-150	Glasurit® PKW-grunnfyller - lys beige	●					
285-230	Glasurit® Grunnfyller Pro, hvit				●		
285-270	Glasurit® Grunnfyller Pro, grå				●		
285-290	Glasurit® Grunnfyller Pro, sort				●		
285-505	Glasurit® HS grunnfyller, grå		●	1			
285-555	Glasurit® HS grunnfyller, sort		●	1			
285-655	Glasurit® HS grunnfyller, hvit		●	1			
285-700	Glasurit® Grunnfyller - grå		●	1			
285-730	Glasurit® Grunnfyller, hvit		●	1			
285-790	Glasurit® Grunnfyller - svart		●	1			
801-72	Glasurit® Grunnfyller EP - grå					●	
934-70	Glasurit® 2K-plast-grunnfyller			●			
176-72	Glasurit® 1K Grunnfyller, mørkegrå, vannfortynnbar						●

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



Herdere / aktivator for grunningsmaterial

Fyller		929-55	929-56
285-0	Glasurit® HS Transparent Sealer	2	●
285-31	Glasurit® HS Non-Sanding fyller, lysgrå	2	●
285-38	Glasurit® HS Non-Sanding fyller, hvit	2	●
285-49	Glasurit® HS Non-Sanding fyller, svart	2	●
285-95	Glasurit® HS Tonfyller, transparent	●	●

- Ikke mulig
- Mulig grunning / herder eller activator kombinasjoner
- 1 For større områder og relativt høye temperaturer
- 2 for små områder og relativt lave temperaturer

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

