




Lixagem de primários

Betumes		Lixagem grossa com lixadora orbital 	Lixagem fina com lixadora orbital 	Lixagem manual, a húmido 
839-20/20K	Glasurit® Ratio-Multibetume branco	P80 / P150	P240	
839-25	Glasurit® Betume Fino	P80 / P150	P240	
839-55	Glasurit® Betume fácil de lixar	P80 / P150		
839-70/70K	Glasurit® Multi-betume universal, cinzento claro	P80 / P150	P240	
839-85	Glasurit® Betume multiusos de aplicação à trincha	P80 / P150	P240	
839-90	Glasurit® Betume para Plásticos	P80 / P150	P240 / P320	
901-21	Glasurit® Masilha de fibra de vidro	P80 / P150		
1006-26	Glasurit® Betume à pistola UP, cinzento	P150	P240	

Advertência de segurança:




Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Lixagem de primários

Primários aparelho	Lixagem grossa com lixadora orbital 	Lixagem fina com lixadora orbital 	Lixagem manual, a húmido 
151-170 Glasurit® Primário aparelho UV cinzento		P400 - P500	P800
176-72 Glasurit® Primário-Aparelho base água 1K, cinzento escuro		P400 - P500	P800
283-150 Glasurit® Primário-Aparelho fosfatante bege			P800
285-230 Glasurit® Primário aparelho Pro, branco		P400 - P500	P800
285-270 Glasurit® Primário aparelho Pro, cinzento		P400 - P500	P800
285-290 Glasurit® Primário aparelho Pro, preto		P400 - P500	P800
285-505 Glasurit® Primário-Aparelho HS cinza		P400 - P500	P800
285-555 Glasurit® Primário-Aparelho HS preta		P400 - P500	P800
285-655 Glasurit® Primário-Aparelho HS branco		P400 - P500	P800
285-700 Glasurit® Primário-Aparelho cinza		P400 - P500	P800
285-730 Glasurit® Primário aparelho, branco		P400 - P500	P800
285-790 Glasurit® Primário-Aparelho preto		P400 - P500	P800
801-72 Glasurit® Primário-Aparelho epoxi		P400 - P500	P800

Advertência de segurança:




Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Lixagem de primários

Aparelhos	Lixagem grossa com lixadora orbital 	Lixagem fina com lixadora orbital 	Lixagem manual, a húmido 
285-95 Glasurit® HS Aparelho para colorir transparente		P400 - P500	P800

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

