

Lista de produtos

Betumes	BF	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® Ratio-Multibetume branco	839-20/20K	948-36 948-52	
Glasurit® Betume Fino	839-25	948-36	
Glasurit® Betume fácil de lixar	839-55	948-36 948-52	
Glasurit® Multi-betume universal, cinzento claro	839-70/70K	948-36 948-52	
Glasurit® Betume multiusos de aplicação à trincha	839-85	948-36	máx. 4% 352-10, -50
Glasurit® Betume para Plásticos	839-90	948-36	
Glasurit® Masilha de fibra de vidro	901-21	948-36	
Glasurit® Betume à pistola UP, cinzento	1006-26	948-22	

Primários	P	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® Anti-corrosivo Primário 1K castanho	183-30		
Glasurit® Primário-Aparelho fosfatante bege	283-150	352-230	
Glasurit® Primário 2 componentes	285-26	929-26	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Imprimação aderente plástico 1K	934-0		
Glasurit® Imprimação aderente para plásticos 1K	934-10		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Lista de produtos

Primários aparelho	PF	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® Primário aparelho UV cinzento	151-170		
Glasurit® Primário-Aparelho base água 1K, cinzento escuro	176-72		93 E3
Glasurit® Primário-Aparelho 1K express cinzento claro	183-70		
Glasurit® Primário-Aparelho fosfatante bege	283-150	352-228	352-50 352-91
Glasurit® Primário aparelho Pro, branco	285-230	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Primário aparelho Pro, cinzento	285-270	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Primário aparelho Pro, preto	285-290	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Primário-Aparelho HS cinza	285-505	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Primário-Aparelho HS preta	285-555	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Primário-Aparelho HS branco	285-655	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Primário-Aparelho cinza	285-700	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Primário aparelho, branco	285-730	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Primário-Aparelho preto	285-790	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Lista de produtos

Primários aparelho	PF	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® Primário-Aparelho epoxi	801-72	965-60	352-91 352-216
Glasurit® Imprimação aparelho para plástico	934-70	929-56	352-50 352-91

Aparelhos	F	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® HS Vedante transparente	285-0	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Aparelho sem lixagem, cinzento claro	285-31	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Aparelho sem lixagem, branco	285-38	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Aparelho sem lixagem, preto	285-49	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Aparelho para colorir transparente	285-95	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Lista de produtos

Esmalte	T	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K	22-HS	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K VOC	22- VOC	929-31 929-33 929-34	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K VOC MC600	22- VOC MC600	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-50
Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® 55 Line Basecoat velvet silver II	55-9190	929-HS 929-VOC	
Fundo Glasurit® 55- Limited Edition 55- Magic Collection	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® Série 90 Sistema Bicapa Metalizados/Lisos/Efeito Perolado	90-		93-E3
Fundo Glasurit® 90- Limited Edition 90- Magic Collection	90-		93-E3
Sistema de cores para interiores Glasurit® 90 Efeitos metalizados/sólidos/pérola	90-IC 440	93-IC 330	352-50 352-91 352-216

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Lista de produtos

Vernizes	C	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® Verniz HS VOC	923-35	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Verniz MS Antiarranhazos	923-43	929-76	352-91 352-216
Glasurit® Verniz HS VOC Antiarranhazos	923-45	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Verniz MS Extra Mate	923-55	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-97	352-91
Glasurit® Verniz MS Mate elástico	923-58	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-94 929-97	352-91
Glasurit® Verniz HS-UV	923-109	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Verniz HS universal VOC	923-115	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Verniz Racing HS VOC	923-135	929-31 929-33	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Verniz Racing MS	923-144	929-91 929-93	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Verniz MS	923-155	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Lista de produtos

Vernizes	C	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® Verniz Multi HS	923-255	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Verniz Multi HS VOC	923-335	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® Verniz HS VOC resistente a riscos	923-447	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Verniz HS VOC extremamente resistente a riscos da Glasurit®	925-2002	929-2002	352-91 352-216 352-370
Glasurit® Verniz HS VOC de secagem rápida	923-610	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® Verniz HS VOC universal	923-625	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® Verniz HS VOC de brilho intenso	923-630	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
Glasurit® Verniz HS VOC resistente aos riscos	923-645	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Lista de produtos

Produtos vários	X	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® Blending Clear	55-B500		
Glasurit® Aditivo tricapa	90-M5		93-E3 93-E3 lento
Glasurit® Verniz de esbatido	90-M50		93-E3 93-E3 lento
Glasurit® Guia de lixado preto	581-90		
Glasurit® Diluente limpeza	700-1		
Glasurit® Desengordurante e agente de limpeza	700-10		
Glasurit® Coagulante em pó	700-7		
Glasurit® Tinta Antigravilha e Protecção	1109-		90-VE
Glasurit® Dissolvente de esbatidos	352-450		
Glasurit® Spot Blender	352-500		
Glasurit® Spot Blender aerosol	352-500 AE		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Lista de produtos

Aditivos	Z	Endurecedores	Diluentes
Glasurit® Aditivo para plástico	522-10		
Glasurit® Aditivo para pincel e rolo	522-78		
Glasurit® Aditivo Elastificante	522-111		
Glasurit® Massa para matear HS	522-322		
Glasurit® Massa Estrutural fina	522-345		
Glasurit® Aditivo Racing	523-15		
Glasurit® Aditivo Anti-silicone	580-100		
Glasurit® Endurecedor	929-		
Glasurit® Endurecedor HS / Endurecedor HS para Aparelho	929- HS		
Glasurit® Endurecedor VOC	929- VOC		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

