

## Produktlista

Spackel	S	Härdare	Förtunning
Glasurit® Ratio Spackel vit	839-20/20K	948-36 948-52	
Glasurit® Finspackel	839-25	948-36	
Glasurit® Fin Spackel	839-55	948-36 948-52	
Glasurit® Universal Spackel	839-70/70K	948-36 948-52	
Glasurit® Multi Strykspackel	839-85	948-36	max. 4 % 352-10, -50
Glasurit® Plastspackel	839-90	948-36	
Glasurit® Glasfiberspackel	901-21	948-36	
Glasurit® UP-Sprutspackel grå	1006-26	948-22	

Grund	G	Härdare	Förtunning
Glasurit® 1K Rostskyddsprimer	183-30		
Glasurit® PKW Grundfyller	283-150	352-230	
Glasurit® 2K SF Grund	285-26	929-26	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 1K Plastgrund vidhäftning färglös	934-0		
Glasurit® 1K Plastgrund	934-10		

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



## Produktlista

Grundfyller	GF	Härdare	Förtunning
Glasurit® UV Grundfyller grå	151-170		
Glasurit® 1K Grundfyller, mörk grå, vattenspädbar	176-72		93 E3
Glasurit® 1K Express Grundfyller ljusgrå	183-70		
Glasurit® PKW Grundfyller	283-150	352-228	352-50 352-91
Glasurit® Grundfyller Pro, vit	285-230	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Grundfyller Pro, grå	285-270	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Grundfyller Pro, svart	285-290	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Grundfyller, grå	285-505	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Grundfyller, svart	285-555	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Grundfyller, vit	285-655	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Grundfyller	285-700	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Grundfyller, vit	285-730	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Grundfyller svart	285-790	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



## Produktlista

Grundfyller	GF	Härdare	Förtunning
Glasurit® Epoxy Grundfyller grå	801-72	965-60	352-91 352-216
Glasurit® 2K Plast Grundfyller	934-70	929-56	352-50 352-91

Fyller och Grund	F	Härdare	Förtunning
Glasurit® HS Transparent Sealer	285-0	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Non-Sanding Fyller, ljusgrå	285-31	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Non-Sanding Fyller, vit	285-38	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Non-Sanding Fyller, svart	285-49	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Tonfyller, färglös	285-95	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produktspecifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar för ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



## Produktlista

Topplack	T	Härdare	Förtunning
Glasurit® Linje 22 HS-2K Täcklack	22-HS	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Linje 22 HS-2K Täcklack VOC	22- VOC	929-31 929-33 929-34	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Linje 22 HS-2K Täcklack VOC MC600	22- VOC MC600	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-50
Glasurit® Linje 55 Baslack, Metallic/solid/Pearl Effekt	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® Linje 55 Baslack velvet silver 11	55-9190	929-HS 929-VOC	
Glasurit® Baslack 55- Limited Edition 55- Magic Collection	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® Linje 90 Metallic/Solid/Pearl Effekt Baslack	90-		93-E3
Glasurit® Baslack 90- Limited Edition 90- Magic Collection	90-		93-E3
Glasurit® 90 Interiör Kulör System Metallic/Solida/Pearl Effekt	90-IC 440	93-IC 330	352-50 352-91 352-216

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



## Produktlista

Klarlack	K	Härdare	Förtunning
<b>Glasurit® HS Klarlack VOC</b>	<b>923-35</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® MS Klarlack extra reptålig</b>	<b>923-43</b>	929-76	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS Klarlack reptålig VOC</b>	<b>923-45</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® MS Klarlack extra matt</b>	<b>923-55</b>	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-97	352-91
<b>Glasurit® MS Klarlack Matt Elastisk</b>	<b>923-58</b>	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-94 929-97	352-91
<b>Glasurit® HS-UV Klarlack</b>	<b>923-109</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® HS Universal klarlack</b>	<b>923-115</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS Racing Klarlack</b>	<b>923-135</b>	929-31 929-33	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® MS-Racing Klarlack</b>	<b>923-144</b>	929-91 929-93	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® MS Klarlack</b>	<b>923-155</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



## Produktlista

Klarlack	K	Härdare	Förtunning
<b>Glasurit® HS Multi Klarlack</b>	<b>923-255</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® HS Multi Klarlack VOC</b>	<b>923-335</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS Klarlack reptålig VOC</b>	<b>923-447</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS klarlack ultra reptålig VOC</b>	<b>925-2002</b>	929-2002	352-91 352-216 352-370
<b>Glasurit® HS Klarlack snabbtorkande VOC</b>	<b>923-610</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® HS Klarlack universal VOC</b>	<b>923-625</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® HS Klarlack högglossig VOC</b>	<b>923-630</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® HS Klarlack reptålig VOC</b>	<b>923-645</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvarvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



## Produktlista

Övrigt	X	Härdare	Förtunning
Glasurit® Mixlack färglös	55-B500		
Glasurit® Tre-skiktts tillsats	90-M5		93-E3 93-E3 långsam
Glasurit® Bättringslack	90-M50		93-E3 93-E3 långsam
Glasurit® Slipkontrollfärg svart	581-90		
Glasurit® Rengöringsmedel	700-1		
Glasurit® Avfettning och rengöringsmedel	700-10		
Glasurit® Koaguleringspulver	700-7		
Glasurit® Stenskottsskydd	1109-		90-VE
Glasurit® Bättrings Förtunning	352-450		
Glasurit® Spot-Blender	352-500		
Glasurit® Spot-Blender Spray	352-500 AE		

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



## Produktlista

Tillsatser	Z	Härdare	Förtunning
Glasurit® plast additive	522-10		
Glasurit® Pensel-och Rollertillsats	522-78		
Glasurit® Mjukgörartillsats	522-111		
Glasurit® HS Matteringspasta	522-322		
Glasurit® Strukturpasta	522-345		
Glasurit® Racing Additive	523-15		
Glasurit® Antisilikon tillsats	580-100		
Glasurit® Härdare	929-		
Glasurit® HS Täcklackhärdare / HS-Fyllerhärdare	929- HS		
Glasurit® Härdare VOC	929- VOC		

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

