

## Ürün Listesi

Dolgu Macunları	DM	Sertleştirici	Tiner
Glasurit® Çok Amaçlı Dolgu Macunu, Beyaz	839-20/20K	948-36 948-52	
Glasurit® İnce Dolgu Macunu, bej	839-25	948-36	
Glasurit® Soft-Macunu	839-55	948-36 948-52	
Glasurit® Universal Dolgu Macunu, açık gri	839-70/70K	948-36 948-52	
Glasurit® Fırça ile uygulanabilir çok amaçlı macun.	839-85	948-36	max. 4% 352-10, -50
Glasurit® Plastik Dolgu Macunu	839-90	948-36	
Glasurit® Cam Elyafı Dolgu Macunu	901-21	948-36	
Glasurit® UP-Sprey Astar gri	1006-26	948-22	

Astarlar	A	Sertleştirici	Tiner
Glasurit® 1K Anti-korozyon astarı, kırmızı kahverengi	183-30		
Glasurit® Etch Dolgu Astarı, Açık bej	283-150	352-230	
Glasurit® 2K SF Astar	285-26	929-26	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 1K Plastik yapışma astarı, şeffaf	934-0		
Glasurit® 1K Plastik Astar	934-10		

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



## Ürün Listesi

Dolgu Astarları	DA	Sertleştirici	Tiner
Glasurit® UV Astar gri	151-170		
Glasurit® 1K Dolgu Astarı, koyu gri, deiyonize su ile incebilir	176-72		93 E3
Glasurit® 1K Express Dolgu Astarı, açık gri	183-70		
Glasurit® Etch Dolgu Astarı, Açık bej	283-150	352-228	352-50 352-91
Glasurit® Dolgu astarı Pro, beyaz	285-230	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Dolgu astarı Pro, gri	285-270	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Dolgu astarı Pro, siyah	285-290	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Dolgu Astarı, gri	285-505	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Dolgu Astarı, siyah	285-555	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Dolgu Astarı, beyaz	285-655	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Dolgu Astarı	285-700	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Dolgu Astarı, beyaz	285-730	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Dolgu Astarı Siyah	285-790	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



## Ürün Listesi

Dolgu Astarları	DA	Sertleştirici	Tiner
Glasurit® Epoksi Dolgu Astarı, gri	801-72	965-60	352-91 352-216
Glasurit® 2K Plastik Dolgu Astarı	934-70	929-56	352-50 352-91

Astar ve Yapış Astarları	A	Sertleştirici	Tiner
Glasurit® HS Transparan Yapışma Astarı	285-0	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, açık gri	285-31	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, beyaz	285-38	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, siyah	285-49	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS Renklendirilebilir Astar, transparan	285-95	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



## Ürün Listesi

Sonkatlar	S	Sertleştirici	Tiner
Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat	22-HS	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, VOC	22- VOC	929-31 929-33 929-34	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 22 Seri HS 2K Sonkat, VOC MC600	22- VOC MC600	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-50
Glasurit® 55 Seri Bazkat, Metalik/ Solid/Sedefli	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® 55 Seri Bazkat velvet silver II	55-9190	929-HS 929-VOC	
Glasurit® 55-Sınırlı Sayıda Bazkat, Metalik/Düz/Sedefli 55- Magic Collection	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® 90 Seri Bazkat, Metalik/ Solid/Sedefli	90-		93-E3
Glasurit® Bazkat 90- Sınırlı üretilen renkler 90- Magic Collection	90-		93-E3
Glasurit® 90 İç boya sistemi Metalik/ Düz renk/Sedef	90-IC 440	93-IC 330	352-50 352-91 352-216

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



## Ürün Listesi

Vernikler	Vernikler	Sertleştirici	Tiner
<b>Glasurit® HS Vernik VOC</b>	<b>923-35</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® MS Vernik, çizilmeye karşı yüksek dirençli</b>	<b>923-43</b>	929-76	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS Vernik VOC çizilme dirençli</b>	<b>923-45</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® MS Vernik ekstra mat</b>	<b>923-55</b>	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34	352-91
<b>Glasurit® MS Vernik, mat elastik</b>	<b>923-57</b>	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-94	352-91
<b>Glasurit® HS UV Vernik</b>	<b>923-109</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® HS-Universal-Vernik VOC</b>	<b>923-115</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS Hızlı Vernik VOC</b>	<b>923-135</b>	929-31 929-33	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® MS Hızlı Vernik</b>	<b>923-144</b>	929-91 929-93	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® MS Vernik</b>	<b>923-155</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



## Ürün Listesi

Vernikler	Vernikler	Sertleştirici	Tiner
<b>Glasurit® HS Multi Vernik</b>	<b>923-255</b>	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
<b>Glasurit® HS-Multi-Vernik VOC</b>	<b>923-335</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS Vernik çizilmeye dirençli VOC</b>	<b>923-447</b>	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
<b>Glasurit® HS Vernik ultra çizik dirençli VOC</b>	<b>925-2002</b>	929-2002	352-91 352-216 352-370
<b>Glasurit® HS Hızlı kuruyan vernik VOC</b>	<b>923-610</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® HS Üniversal vernik VOC</b>	<b>923-625</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® HS Çok parlak vernik VOC</b>	<b>923-630</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40
<b>Glasurit® HS Çizilmeye dayanıklı vernik VOC</b>	<b>923-645</b>	929-61 929-63 929-64	352-10 352-30 352-40

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



## Ürün Listesi

Diğer Ürünler	X	Sertleştirici	Tiner
Glasurit® Yama Verniği	55-B500		
Glasurit® Üç stepli boya katkı	90-M5		93-E3 93-E3 yavaş
Glasurit® Yama Verniği	90-M50		93-E3 93-E3 yavaş
Glasurit® Kontrol Boyası, siyah	581-90		
Glasurit® Su Bazlı Temizleyici	700-1		
Glasurit® Yağ Sökücü ve Temizleme Maddesi	700-10		
Glasurit® Ayrıştırma Tozu	700-7		
Glasurit® Taş Çarpma ve Gövdealtı Koruma,su-bazlı	1109-		90-VE
Glasurit® Yama Tineri	352-450		
Glasurit® Yama Tineri	352-500		
Glasurit® Yama Tineri – aerosol ambalajda	352-500 AE		

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



## Ürün Listesi

Katkı Maddeleri	Z	Sertleştirici	Tiner
Glasurit® plastik katkı	522-10		
Glasurit® Fırça ve Rulo Katkısı	522-78		
Glasurit® Plastik Katkı Maddesi	522-111		
Glasurit® HS Matlaştırma Maddesi	522-322		
Glasurit® Teksture Katkı, ince	522-345		
Glasurit® Hızlandırıcı Katkı	523-15		
Glasurit® Antisilikon Katkı	580-100		
Glasurit® Sertleştiriciler	929-		
Glasurit® HS Sonkat Sertleştiricileri Glasurit® HS Astar Sertleştiricileri	929- HS		
Glasurit® VOC Sertleştiriciler	929- VOC		

**Güvenlik uyarısı :**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

