

Boya altı uygulamaları sertleştirici / aktivatörleri

Dolgu Macunları		948-22	948-36 / -52
839-20/20K	Glasurit® Çok Amaçlı Dolgu Macunu, Beyaz		●
839-25	Glasurit® İnce Dolgu Macunu, bej		●
839-55	Glasurit® Soft-Macunu		●
839-70/70K	Glasurit® Universal Dolgu Macunu, açık gri		●
839-85	Glasurit® Fırça ile uygulanabilir çok amaçlı macun.		●
839-90	Glasurit® Plastik Dolgu Macunu		●
901-21	Glasurit® Cam Elyafı Dolgu Macunu		●
1006-26	Glasurit® UP-Sprey Astar gri	●	

Astarlar		352-230	929-26
283-150	Glasurit® Etch Dolgu Astarı, Açık bej	●	
285-26	Glasurit® 2K SF Astar		●

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Boya altı uygulamaları sertleştirici / aktivatörleri

Dolgu Astarları		352-228	929-55	929-56	929-58	965-60	93-E3
283-150	Glasurit® Etch Dolgu Astarı, Açık bej	●					
285-230	Glasurit® Dolgu astarı Pro, beyaz				●		
285-270	Glasurit® Dolgu astarı Pro, gri				●		
285-290	Glasurit® Dolgu astarı Pro, siyah				●		
285-505	Glasurit® HS Dolgu Astarı, gri		●	1			
285-555	Glasurit® HS Dolgu Astarı, siyah		●	1			
285-655	Glasurit® HS Dolgu Astarı, beyaz		●	1			
285-700	Glasurit® Dolgu Astarı		●	1			
285-730	Glasurit® Dolgu Astarı, beyaz		●	1			
285-790	Glasurit® Dolgu Astarı Siyah		●	1			
801-72	Glasurit® Epoksi Dolgu Astarı, gri					●	
934-70	Glasurit® 2K Plastik Dolgu Astarı			●			
176-72	Glasurit® 1K Dolgu Astarı, koyu gri, deiyonize su ile incebilir						●

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Boya altı uygulamaları sertleştirici / aktivatörleri

Ast. ve Yap. Astarları	929-55	929-56
285-0 Glasurit® HS Transparan Yapışma Astarı	2	●
285-31 Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, açık gri	2	●
285-38 Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, beyaz	2	●
285-49 Glasurit® HS Yaş üstü yaş Astar, siyah	2	●
285-95 Glasurit® HS Renklendirilebilir Astar, transparan	●	●

- Uygulanamaz
- Olası boya altı / sertleştirici veya aktivator kombinasyonları
- 1 Geniş alanlar için ve daha yüksek sıcaklıkta yapılan uygulamalar için
- 2 Dar alanlar için ve daha düşük sıcaklıkta yapılan uygulamalar için

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirler. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

